



wereldo.com

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

PRO BALÍKOVOU A PALETOVOU PŘEPRAVU




Platné od 1.6.2022

OBSAH

- PŘEPRAVNÍ MANUÁL – BALÍKY
- BEZPEČNÁ PŘEPRAVA BALÍKŮ
- PŘEPRAVNÍ MANUÁL – PALETY
- BEZPEČNÁ PŘEPRAVA – PALETY
- PRODUKTY VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY
- MANIPULAČNÍ ŠTÍKY
- VHODNÉ BALÍCÍ MATERIÁLY

PŘEPRAVNÍ MANUÁL – BALÍKOVÉ ZÁSILKY

Pro zajištění bezpečného a co nejrychlejšího průchodu zásilek naší přepravní sítě, je nezbytné správné balení vašeho zboží.



- Ujistěte se, že odesílaný druh zboží není vyloučen z přepravy. Viz oddíl "produkty vyloučené z přepravy"
- Použijte vhodný vnější obal - kartonová krabice odpovídající velikosti a hmotnosti zboží. Pamatujte, že se Váš balík může octnout na spodu 2m vysokého stohu balíků.
- Vhodná výplň balení - ujistěte se, že produkt se do balení pohodlně vejde i s dostatečným výplňovým materiálem, který ho ochrání před možnými nárazy.
- Zvlášť zabalte křehké kusy a rovnoměrně je rozprostřete do krabice, mezi nimi zajistěte vhodnou a dostatečnou mezivrstvu.
- Krabici bezpečně utěsněte a opatřete přepravním štítkem s adresou příjemce. Všechny strany zajistěte širokou a pevnou lepící páskou.
- Opatřete balení vhodnými manipulačními štítky. Jejich seznam najdete v oddíle "manipulační štítky"
- Mějte na paměti, že Vaše zásilka je v průběhu přepravy vystavena manipulačním vlivům
 - TLAK - úměrný pětinasobku vlastní hmotnosti
 - NÁRAZ - rovnající se volnému pádu z výšky 100 cm
 - VIBRACE - při pohybu na válečkových dopravnících
- Krabice a balíky různých rozměrů odesílejte odděleně, svazky balíků se mohou při manipulaci rozpadnout. Každou část takové zásilky pak označte přepravním štítkem s příjemcem samostatně. Jen tak zajistíte, že doputují všechny části zásilky na správné místo.
- Pro balení malých zásilek využívejte bublinkové obálky či bezpečnostní sáčky.
- K balení dlouhých a kulatých produktů využívejte hranaté krabice.
- Z balíku nesmí vyčnívat žádná část zboží.

PŘEPRAVNÍ MANUÁL – BALÍKOVÉ ZÁSILKY

SPRÁVNÉ BALENÍ

ANO




NE



Zamezte volnému pohybu zboží v krabici. Zajistěte, že žádné zboží nebude z krabice vyčnívat.



Do bublinkových obálek nekládejte křehké zboží, či zboží s ostrými hranami.



Zásilky o více krabicích nespojujte. Každou krabici označte přepravním štítkem zvlášť.

PŘEPRAVNÍ MANUÁL – BALÍKOVÉ ZÁSILKY

SPRÁVNÉ BALENÍ

ANO



NE



Pro balení rolí, dlouhých zásilek, dokumentů používejte hranaté krabice.
Úzké tubusy sjíždí z válečkového dopravníku



Obchodní nebo dárkové balení může být zašpiněno nebo znehodnoceno v průběhu přepravy.
Vložte jej do samostatné kartonové krabice



Balení v pytlík (například krmivo pro zvířata a jiné sypké materiály) vkládejte pro lepší manipulaci
do kartonových krabic, případně ještě zajistěte folií.


PŘEPRAVNÍ MANUÁL – BALÍKOVÉ ZÁSILKY

SPRÁVNÉ BALENÍ

ANO



NE



Dřevěné bedny a zboží na paletách nebude převzato k balíkové přepravě. Balení je moc těžké pro válečkové dopravníky





Nebalené zboží je náchylné k poškození a není možné jej třídit na válečkových dopravnících.



Bezpečné přepravování křehkých věcí (jako například skleněné lahve apod.) je možné zajistit pouze s vhodným balícím materiálem, jako fixační mřížka nebo polystyrenová forma kopírující tvar produktu

PŘEPRAVNÍ MANUÁL – PALETOVÉ ZÁSILKY

Pro zajištění bezpečného a co nejrychlejšího průchodu palet naší přepravní sítí, je nezbytné správné balení vašeho zboží.



- Ujistěte se, že odesílaný druh zboží není vyloučen z přepravy. Viz oddíl "produkty vyloučené z přepravy".
- Zboží na palety umísťujte tak, aby těžiště palety bylo na jejím spodku a váha byla rozprostřena rovnoměrně.
- V případě přesahujících částí zásilky se jedná o nadrozměr, který je třeba přepravci hlásit při objednání přepravy. V případě neohlášení může být zásilka odmítnuta k přepravě z důvodů kapacit denního sozu.
- Mějte na paměti, že Vaše zásilka je v průběhu přepravy vystavena manipulačním vlivům
 - TLAK - při brždění, v zatáčkách pak odstředivé a tlakové síly, vaše zásilka může být stohována z důvodu využití kapacit celého vozidla.
 - NÁRAZ - rovnající se volnému pádu z výšky 100 cm
 - VIBRACE - při přejíždění nerovností na silnici jako zpomalující prahy či špatná kvalita vozovky
- Zásilka se může skládat z více palet, celkem však o maximální hmotnosti 3000 kg, 1 paleta maximálně 800 kg
- Každá paleta v zásilce musí být opatřena vlastním přepravním štítkem. Viz oddíl "manipulační štítky"
- Každá paleta v zásilce musí být opatřena manipulačním štítkem odpovídající obsahu a povaze zásilky.
- Produkty musí být dokonale upevněny k paletě, soudržnost můžete zvýšit pomocí hran, proložek, vázacích pásek. Konečné zabezpečení proveďte několika vrstvami strečové folie v případě, že je na paletě naskládáno více krabic/pytlů/sudů apod.


PŘEPRAVNÍ MANUÁL – PALETOVÉ ZÁSILKY

SPRÁVNÉ BALENÍ

ANO





NE



Veškeré části pevně spojte s paletou a oviňte kvalitní silnou strečovou folií a to 5-7x tak, aby nedošlo k nachýlení palety, či nebylo možné aby z palety něco spadlo.



Válcovité a neforemné předměty apod opatřete vázacími páskami a pevně je spojte s paletou. Ideální je taktéž ochrana hran a rohů.



Ploché a nízké předměty (plechy, kartony, prkna, překližku, MDF desky apod. opatřete vázacími páskami a ochranou hran a rohů. Taktéž opatřete samonosným dostatečně velkým víkem/prokladem.


PŘEPRAVNÍ MANUÁL – PALETOVÉ ZÁSILKY

SPRÁVNÉ BALENÍ

ANO




NE



Vysoké předměty s vysokým těžištěm a malou základnou (ledničky, nábytek a pod. nutno upevnit na rozměrově větší paletu než je základna předmětu, opatřit zarážkami, hranami a vázacími páskami



Dlouhé předměty - tyče, trubky atd. mají riziko prohýbání a tím poškození zásilky. Zajistit hrany, podložit. Vhodné např. tuhá lepenka, hrany, překližkové podklady a víka, přeprava v bednách.



V případě přesahu zásilky s ostrými výčnělky nutno obalit z důvodu ochrany ostatních přepravovaných zásilek. Lepenkou, bublinkovou folií apod.

PŘEPRAVNÍ MANUÁL – PALETOVÉ A BALÍKOVÉ ZÁSILKY


PRODUKTY VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY



HOŘLAVINY




JEDY




**RADIOAKTIVNÍ
MATERIÁL**



ŽÍRAVINY



VÝBUŠNINY



ŽIVÁ ZVÍŘATA



**ZBRANĚ A
STŘELIVO**

Vyjimku tvoří produkty spadající pod směrnice ADR. Prosím kontaktujte Wereldo.com pro ověření zda Vaši třídu ADR přepravujeme.

PŘEPRAVNÍ MANUÁL – PALETOVÉ A BALÍKOVÉ ZÁSILKY

MANIPULAČNÍ ŠTÍKY

Manipulační štítky pro balíkové a paletové zásilky dle směrnic ČSN EN 780 (770051) umísťujete vedle přepravního štítku. Při neoznačení zásilky, může dojít k poškození.



PŘEPRAVNÍ MANUÁL – PALETOVÉ A BALÍKOVÉ ZÁSILKY

VHODNÉ BALÍCÍ MATERIÁLY

VNĚJŠÍ MATERIÁLY

FIXACE



- lepící pásky
- fixační pásky
- strečová folie



OBAL



- kartonové krabice
- kartonové proklady
- bublinkové obálky



VNITŘNÍ VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY

OCHRANA

- bublinková folie různých velikostí
- tvarovaný polystyren (lahve, hrnky apod.)
- nafukovací obaly



PROSTOROVÁ VÝPLŇ

- perforovaná lepenka
- vzduchové polštářky
- dřevěná vata
- flopack



PŘEPRAVNÍ MANUÁL – PALETOVÉ A BALÍKOVÉ ZÁSILKY

HMOTNOSTNÍ LIMITY

PALETY DOMESTIC

Rozvoz a svoz v rámci ČR

Omezení na zásilku

- max. 3.000 kg
- max. 12 cbm

Omezení na paletu

- max. 800kg
- max. výška 2 metry
- max. délka 3 metry

PALETY INTERNACIONAL

Import a Export v rámci Evropy

Omezení na zásilku

- max. 2.500 kg
- max. 10 cbm
- max. 1.52 ldm

Omezení na paletu

- max. 800kg
- max. výška 2 metry
- max. délka 3 metry

BALÍKY DOMESTIC

Rozvoz a svoz v rámci ČR

Omezení na zásilku

- max. váha 50 kg
- max. objem 0,3m³
- nejdelší strana max 2m

BALÍKY INTERNACIONAL

Import a Export v rámci Evropy

Omezení na zásilku

- max. váha 31,5 kg
- max. obvod 300 cm

Výpočet obvodu:

2x výška + 2x šířka

+ 1x nejdelší strana



Logistics made
simple

www.wereldo.com